

INSTITUTO BIOLÓGICO INTEGRATIVO

(Biofarm Internacional SL.)

Equipos de Alta Tecnología Para Terapias Alternativas

Teléfonos 602643026

Email infobiofarm@gmail.com

Diferentes Opciones de equipos de Biorresonancia

Equipos y Características	 <p>Equipo 3DNLS Pro</p>	<p>3D NLS</p>	<p>Hunter</p>
		 <p>Bioplasm V6 2017</p>	 <p>Metapathia Hunter 2017</p>
		 <p>Bioplasm V6 AIO (Incorporado a ordenador)</p>	 <p>Versión dual (Hunter 2017 con ordenador externo+Bioplasm software incorporado)</p>
		 <p>Metapathia Hunter AIO (Incorporado a ordenador)</p>	 <p>(Hunter 2017 +software Bioplasm V6) (Incorporadas a ordenador)</p>
Sistema operativo	Windows XP//7/8/8,1/10	Windows XP/vista/7/8/8,1/10	Windows (XP, Vista32 / 64, Windows7 32/64, Windows8 / 8.1 32/64 bits, Window10
Procesador	dual	Quad Core	Quad Core
Resolución en pantalla	768 bits	Más de 1024 bits	Más de 1024 bits
Velocidad de escaneo	Lento más de 40 minutos	30 minutos. Regulable 1 img/ 3 sg	20 minutos Regulable 2 img/sg
Comprobación de órganos.	180	289	680
Precisión	80 %	95 %	98 %
Índices de entropía automáticos	no	si	si
Autometaterapia	no	si	si
Grupos sanguíneos	no	si	Si. Más avanzado
Análisis intuitivo	no	si	si
Análisis aura		si	
Acupuntura	no	si	si
Estudio Iris	No	Si	Si
Auras y chakras	no	si	no
Espectro de etalones		19	101
Estructuras anatómicas	600	875	890

Modelos histológicos	60	85 %	95%
Modelos gráficos computarizados de órganos y tejidos	800	1.420	1.432
Escaneo espiral continuo	no	no	si
Preparaciones espectrales	1.200	5.718	13.933
Metaterapia	si	si	si
Fototerapia	si	si	si
Litoterapia	si	si	si
Preparación productos	si	si	si
Aplicación veterinaria	no	Si (versión dual)	Si (versión dual)

Nuevos modelos con ordenador incorporado



Bioplasm V6 2017 AIO (Incorporado a ordenador)



Metapathia Hunter 2017 AIO (Incorporado a ordenador)

Características de ordenador

Sistema	Win10 X64
Procesador (CPU)	Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz Quad-core
Tamaño pantalla	22 pulgadas
Motherboard	Intel 4 Series - ICH7
RAM	4GB Kingston DDR3 1333MHz
Disco Duro	Seagate ST3160815AS (160GB / 7200rad/min)
Tarjeta de video	Intel G41 Express Chipset (64MB/Intel)
Tarjeta de pantalla	AIO1080
Tarjeta de snide	Intel 82801G High fidelity audio
Carta Network	Relate RTL810x/8139 Family Fast Ethernet NIC
6 Puertos USB	Peso 15 kilos

